

AQUASEAL AquaReflect-Aluminium Paint

FARBA NA STRECHY – ODRÁŽAJÚCA SLNEČNÉ LÚČE

- ❖ Obmedzuje sálanie tepla
- Atraktívna povrchová úprava
- ❖ Jednoduché použitie
- Chráni strechy pred škodlivým UV žiarením
- ❖ Nanáša sa štetcom

AquaReflect je vysokokvalitná farba odrážajúca slnečné lúče, vodovzdorná, zložená z bituménu a hliníka.

POUŽITIE

AquaReflect je pred použitím aj počas použitia nutné premiešať, aby sa zabezpečilo rovnomerné rozptýlenie hliníkových častíc (pigmentov) vo farbe.

Povrchy, na ktoré sa bude farba nanášať, by mali byť čisté, suché, bez mastnôt a materiálov, ktoré by mohli znížiť priľnavosť.

Ak je prítomná plieseň, alebo lišaj, odstráňte ju a povrch ošetrite s Feb Fungicide podľa návodu.

AquaReflect je možné nanášať pomocou štetca, rozprašovača, alebo valčeka.

Ak sa má konečná (povrchová) farba nanášať na predchádzajúce bituménové nátery, je dôležité, aby tieto boli úplne vyschnuté (teda nanesené najmenej pred 14 hodinami), štetcom je potrebné rozotierať opatrne (podľa možnosti nie viacnásobne), aby podklad nezmäkol.

Doporučuje sa naniesť dve vrstvy, pričom druhá sa nanáša po úplnom zaschnutí prvej.

POKRYTIE

AquaReflect by sa mal nanášať pri pokrytí 6 až 8 m²/liter a vrstvu.

STAROSTLIVOSŤ O NÁSTROJE A ZARIADENIA

Nástroje a zariadenia môžu byť očistené liehom.

UCHOVÁVANIE

AquaReflect obsahuje horľavé rozpúšťadlá; pri použití a skladovaní je potrebné dodržiavať všetky bežné opatrenia proti požiaru. Uchovávajte na suchom a chladnom mieste, mimo zdrojov otvoreného ohňa.

POUŽITEĽNOSŤ

Až do dvoch rokov, pokiaľ je uchovávaný podľa doporučenia výrobcu.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Horľavina.

Zabezpečte dobré odvetranie počas použitia i schnutia.

Nebezpečné výpary. Vyvarujte sa kontaktu s očami a pokožkou.

Doporučuje sa použitie ochranných rukavíc.

V prípade zasiahnutia očí, vyplachujte 10 až 15 minút veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou, umyte okamžite mydlom a vodou, prípadne vhodným čistiacim prostriedkom.

Chráňte pred zdrojmi otvoreného ohňa. Nepridávajte vodu, ktorá môže spôsobiť vyvíjanie veľmi horľavého plynu. Nefajčite pri práci s týmto materiálom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevylievajte do výlevky.

BALENIE

AQUASEAL AQUAREFLECT je dodávaný v 5.25 l obaloch.



Autorizovaný dovozca výrobkov FEB a AQUASEAL na Slovensko

TITAN AT, s.r.o., obchodno stavebná spoločnosť Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava tel: 02/4342 8036, tel/fax: 02/4342 2598 titan-at@titan-at.sk

pobočka Svidník Areál SAD, Svidník tel/fax: 054/752 0143 www.titan-at.sk